



武汉开来建筑设计股份有限公司  
WUHAN KAILAI ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD

设计等级: 甲级  
DESIGN GRADE: CLASS A

资质证书号: A142005907  
CERTIFICATE NUMBER: A142005907

附注  
REMARKS

注册章  
REGISTERED STAMP

出图章  
DRAWING STAMP

建设单位  
CLIENT

工程名称  
PROJECT

子项  
SUBITEM

图名  
TITLE

项目负责人  
PROJECT MANAGER

审定  
APPROVED BY

专业负责人  
SPECIALIST

校对人  
CHECKED BY

制图  
DRAWN BY

设计号  
DESIGN NO.

设计阶段  
DESIGN STAGE

图号  
DRAWING NO.

设计指引：明敷采用JDG管，暗敷采用PC管,室外采用PE管。

图例及管线敷设方式说明（一）

序号	符号	设备名称	安装方式	线缆颜色	管线代号	敷设方式说明
01	计算机网络系统					
02		光纤线路				
03		核心交换机	机架式安装			
04		接入交换机	安防智能箱内安装			
05		程控交换机	机架式安装			
06		光网络单元	户内弱电箱内安装			
07		光纤终端盒	机架式安装			
08		光纤收发器	机柜内/立杆内/桥架内安装			
09		10芯配线架	机架式安装			
10		光纤配线架	机架式安装			
11		数据配线架	机架式安装			
12		管理工作站	桌面放置			
13		防火墙	机架式安装			
14		出口网关/路由器	机架式安装			
15		无线控制器	机架式安装			
16		服务器机柜	落地安装			
17		标准机柜	落地安装			
18		壁挂机柜	底边距地1.5米，壁挂安装			
19	综合布线系统					
20		户内主弱电箱	国标安装高度：底边距地0.5米，暗表，参考安装高度：底边距地0.3米，暗表，+1V+4D12 箱体具体尺寸详见系统图		1X+1V+1+D12	1V1：1xSYWV75-5-1xPC25-FC.WC 1X+1x2芯皮线光纤-1xPC25-FC.WC 高层、洋房：D12:1xUTP5e+1xRVV2x10-1xPC25-FC.WC 叠拼、联排别墅：D12:1xUTP5e+1xRVV2x15-1xPC25-FC.WC
21						
22		户内分弱电箱	国标安装高度：底边距地0.5米，暗表，参考安装高度：底边距地0.3米，暗表 箱体具体尺寸详见系统图			
23		安防智能箱	设备间内：底边距地1.5米，壁挂安装 地下车库：底边距地1.8米，壁挂安装 室外园区：防水，水泥基础安装 箱体具体尺寸详见大样图			
24						
25		电信总配线柜	落地安装			
26		三合一光纤箱	设备间内：底边距地1.5米，壁挂安装 地下车库：底边距地1.8米，壁挂安装 室外园区：防水，水泥基础安装 箱体具体尺寸详见系统图		GX	室内：1x12芯24芯单模皮线光纤-CT 室外：1x12芯24芯单模皮线光纤-室外管网
27						
28						
29						
30	电梯五方通话系统					
31		电梯五方通话主机	桌面放置			
32		电梯五方通话分机	电梯安装单位负责实施			
33		电梯控制柜	电梯安装单位负责实施		DT	1xRVVP4x10-1xPC20-CC.WC.CT
34						
35						

设计指引：明敷采用JDG管，暗敷采用PC管,室外采用PE管。

暖通				
建筑				
结构				
电气				
给排水				

版权所有 签章有效 未经图审 不得施工