建筑 结构 电气 给排水 暖通







说明:

1、电梯厢内摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的顶角处，并应能监视电梯厢内全景。

2、电梯顶部安装摄像机时，支架需要根据现场情况选用或制作，角度要现场测试后确定。

3、摄像机用信号电缆可选用电梯随行电缆内的同轴电缆，若随行电缆内没有同轴电缆，可沿随行电缆安装一条同轴电缆，同轴电缆应与随行电缆在适当位置绑扎固定，摄像机的信号应先传送到电梯机房，然后再传送到消防控制室。

电梯轿厢摄像机安装位置大样

武汉开来建筑设计股份有限公司
WUHAN KAILAI ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD

设计资质等级：甲 级
DESIGN GRADE: CLASS A

资质证书号：A142005907
CERTIFICATE NUMBER:A142005907

附 注
DESCRIPTIONS

注 册 章
REGISTERED STAMP

出 图 章
CHARTED STAMP

建设单位 CLIENT	武警湖北总队
工程名称 PROJECT	南湖经济适用房
子 项 SUBITEM	大样图
图 名 TITLE	电梯轿厢摄像机安装位置大样

项目负责人 PROJECT MANAGER	李易军	
	杨永林	
审 定 AUTHORIZED BY	骆 廷	
审 核 APPROVED BY	骆 廷	
专业负责人 CHIEF BY	王 超	
校 对 CHECKED BY	王 超	
设 计 DESIGNED BY	张红丽	
制 图 DRAWN BY	张红丽	

设计号 JOB NO.	20161203	版 次 EDITION NO.	1.0
设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	专 业 PROFESSIONAL	安防
图 号 DRAWING NO.	18	日 期 DATE	2022.01

版权所有 签章有效 未经图审 不得施工