

中国铁塔股份有限公司湖州市分公司 2022 年德清新 市化工园区高位监控集成技术服务采购项目-采购失 败公示

项目名称：中国铁塔股份有限公司湖州市分公司 2022 年德清新
市化工园区高位监控集成技术服务采购项目

项目编号：ZJZT-2022-12392

参选截止时间：2022 年 08 月 26 日 09 时 15 分

至参选截止时间，无参选人递交文件，本项目采购失败。

特此公示。

公示媒介：在中国招标投标公共服务平台、中国铁塔在线商务平
台、比德电子采购平台、浙江中通通信有限公司电子招投标平台发布。

公示期间，应答人或其他利害关系人对成交候选人有异议的，可
向采购人提出。依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和
国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》
等法律法规，现将异议提出的要求告知如下：

1. 异议提出人应为应答人或与应答项目有关的利害关系人；
2. 异议应以书面形式实名提出，书面异议材料应包括异议事项及
证明材料等内容，具体要求如下：

- (1) 异议事项应真实、具体；
- (2) 异议人提出的主张及请求应明确；



(3) 异议以个人名义提出的，应在异议材料上签署异议人的真实姓名，并写明有效联系方式和地址；异议以法人或其他组织的名义提出的，应在异议材料上应加盖单位公章，并写明联系人姓名、有效联系方式和地址；

(4) 异议人应提供关于异议事项的有效线索，且应配合查证；

(5) 异议应在公示期内提出；

(6) 书面异议材料加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件提交。

3. 异议人对其他应答人的应答文件内容提出异议的，应说明信息的正当来源渠道。

4. 采购人/采购代理机构认为异议材料不明确、不充分，需要异议人进一步明确或补充的，异议人应按要求进行明确或补充。

5. 异议人提出的异议事项属于以下两种情况的，采购人有权不予受理：

(1) 异议提出不符合上述任意一项要求的；

(2) 异议事项已进入异议处理、投诉处理或诉讼程序的。

6. 异议事项如属于恶意攻击或虚构事实的，将追究异议人的责任。

异议渠道：

采购代理机构联系人：梁乃川

联系电话：18969070066

邮箱地址：liangnc@chinaccs.cn



梁乃川

采购人：中国铁塔股份有限公司湖州市分公司

采购代理机构：浙江中通通信有限公司

2022年08月26日

